Efecto BL




ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

B_ Especificação Técnica

Efecto BL

Cores



Atributo	Norma	Graphics	Stripes	Basics
CLASSIFICAÇÃO DE USO	EN 1307	33 - Comercial Pesado	33 - Comercial Pesado	33 - Comercial Pesado
CONSTRUÇÃO	ISO 2424	Tufting Bouclé	Tufting Bouclé	Tufting Bouclé

Atributo	Norma	Graphics	Stripes	Basics
TIPO DE FIO / FIBRA	ISO 2424	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
GAUGE / CALIBRE	ISO 2424	1/10" - 39,37 por 10cm	1/10" - 39,37 por 10cm	1/10" - 39,37 por 10cm
NÚMERO DE TUFOS (m^2)	ISO 1763	173.228	187.007	167.322
PESO DO FIO / FIBRA	ISO 2424	640 g/m^2	610 g/m^2	580 g/m^2
PESO TOTAL	ISO 8543	1990 g/m^2 (± 10%)	1810 g/m^2 (± 10%)	1780 g/m^2 (± 10%)
ALTURA PELO	-	4,0 mm	4,0 mm	3,5 mm
ALTURA TOTAL	ISO 1765	6 mm (± 10%)	6 mm (± 10%)	6 mm (± 10%)
DENSIDADE DA FIBRA (MÉDIA)	-	245,8 kg/m^3	245,8 kg/m^3	245,8 kg/m^3
DIMENSÕES (PADRÃO)	-	3,66m x 30m	3,66m x 30m	3,66m x 30m
REPETIÇÃO DO DESENHO (LARGURA X COMPRIMENTO)	-	± 366cm x 325cm	± 366cm x 305cm	-
BASE PRIMÁRIA	ISO 2424	100% Polipropileno (PP)	100% Polipropileno (PP)	100% Polipropileno (PP)
BASE SECUNDÁRIA	ISO 2424	100% Polipropileno (PP)	100% Polipropileno (PP)	100% Polipropileno (PP)
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	ISO 13501	BFL-S1	BFL-S1	BFL-S1
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	NBR 16626	II-A	II-A	II-A
REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRITICO DE ENERGIA RADIANTE	NBR 8660 / ISO 9239-1	≥ 8,0 Kw/m^2	≥ 8,0 Kw/m^2	≥ 8,0 Kw/m^2
REAÇÃO AO FOGO - IGNITABILIDADE	ISO 11925-2	FS ≤ 150mm EM 20s	FS ≤ 150mm EM 20s	FS ≤ 150mm EM 20s
DESIDADE DE FUMAÇA	ASTM E 662	DM ≤450	DM ≤450	DM ≤450

Atributo	Norma	Graphics	Stripes	Basics
REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRITICO DE ENERGIA RADIANTE	ASTM E 648	Classe 1	Classe 1	Classe 1
PROPENSÃO ELETROSTÁTICA	DIN 54345-3:1985	< 2.0 KV	< 2.0 KV	< 2.0 KV
CONTROLE ELETROSTÁTICA	-	Permanente	Permanente	Permanente
RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO	AATCC TM 175	Índice 10 - Sem manchamento	Índice 10 - Sem manchamento	Índice 10 - Sem manchamento
ISOLAMENTO DO SOM AO IMPACTO	ISO 10140-3 / ISO 717-2	ΔLw 23 dB	ΔLw 23 dB	ΔLw 23 dB
ABSORÇÃO SONORA EM CÂMARA REVERBERANTE	ISO 354 (11654)	αw 0,20	αw 0,20	αw 0,20
TRATAMENTO ANTIMICROBIANO E ANTIVIRAL	-	SIM	SIM	SIM
QUALIDADE DO AR / SUSTENTABILIDADE	-	Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)	Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)	Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
TESTE VOC/QUALIDADE DO AR INTERIOR	-	Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)	Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)	Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
ASPECTOS SOCIAIS / IMPACTOS AMBIENTAIS	-	Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)	Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)	Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)

Atributo	Norma	Graphics	Stripes	Basics
LEED V4 E CERTIFICAÇÃO WELL	-	Atende aos requisitos/contrib para créditos (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)	Atende aos requisitos/contribu para créditos (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)	Atende aos requisitos/contribui para créditos (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
INGREDIENTES E CICLO DE VIDA	-	Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, Formaldeídos e Halógenos (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)	Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, Formaldeídos e Halógenos (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)	Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, Formaldeídos e Halógenos (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
GARANTIA	-	05 anos contra defeitos latentes de fabricação 10 anos de performance	05 anos contra defeitos latentes de fabricação 10 anos de performance	05 anos contra defeitos latentes de fabricação 10 anos de performance
ARMAZENAMENTO	-	Empilhamento máximo: 2 rolos Na horizontal / Em local coberto e plano	Empilhamento máximo: 2 rolos Na horizontal / Em local coberto e plano	Empilhamento máximo: 2 rolos Na horizontal / Em local coberto e plano
LOCAL DE FABRICAÇÃO	-	Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada ISO 9001 & 14001	Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada ISO 9001 & 14001	Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada ISO 9001 & 14001

Fabricado com orgulho no Brasil

Fabricação no Brasil

B_life

B_life

QUALIDADE-ABNT-AMBIENTAL PE-158


Qualidade ABNT Ambiental

SISTEMA CERTIFICADO ABNT ABNT NBR ISO 14001

Fabricante certificado ISO 14001



Fabricante certificado ISO 9001



33 - Comercial pesado



Selo de garantia de fabricação modular bac - PA



Selo de garantia de performance modular bac - PA



Microshield

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.

CNPJ: 02.305.606/0001-60

CEP: 84043-737 | Avenida José Carlos Gomes

Ponta Grossa - PR | Brasil

Atualizado em 01/10/2026